

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

Which of the following is the condition to check a is a factor of b : b / a == 0 (D) a / b == 0 (C) b % a == 0 (B) a % b == 0 (A)	1-1
If there are three return statements in the function body ---- of them will be executed : First and last (D) Three (C) Two (B) One (A)	2
Which of the following is a valid line of code : char = 'A' ; (D) char grade = 'A' ; (C) float = 3.4 ; (B) int = 10 ; (A)	3
An array is a --- structure : Conditional (D) Data (C) Loop (B) Control (A)	4

(ورق الٹئے)

(2)

In C language character constant is written within : # (D) ' ' (C) " " (B) (A)	5
What is the output of the following code : int m = 80 ; if (m > 70 && m < 80) printf ("Pass") ; else printf ("Fail") ; 1 (D) 0 (C) Fail (B) Pass (A)	6
A software that facilitates programmers in writing computer programmes is known as : IDE (D) Editor (C) Debugger (B) Compiler (A)	7
In this function int is a : int msg () { printf ("keep it up") ; } Return type (D) Body (C) Parameter (B) Argument (A)	8
for loop کا --- حصہ سب سے پہلے چلتا ہے : Body (D) Increment / decrement (C) Condition (B) Initialization (A)	9
What is the result of 13+21% (41-20) : 12 (D) 13 (C) 10 (B) 34 (A)	10

COMPUTER SCIENCE

024۔ فرسٹ اینول (دہم کلاس)

(پہلا گروپ)

پرچہ : II (انشائیہ طرز)

وقت : 1.45 گھنٹے

کل نمبر : 40

CH2-1-24

Paper : II (Essay Type)

Time Allowed : 1.45 hours

Maximum Marks : 40

(حصہ اول PART - I)

2- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- Define identifier. (i)
- Write the general structure for the initializing a variable at the time of declaration. (ii)
- Describe text editor. (iii)
- What is assignment operator? (iv)
- Define arithmetic operators. (v)
- Evaluate the following expression : (vi)

$$32 / 4 * 3 + 9\% 4 + (3 * 2)$$

3- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- What is the output of following code : (i)
- Identify the errors in the following code : (ii)

```
int a = 10 ;  
if (a+10 * 4 == 100)  
printf ("yes") ;  
else  
printf ("No") ;
```

```
if ( 1 < 2 < 3 )  
printf ("1")
```

(ورق الٹئے)

- What is common mistake in compound statement? (iii)
- Draw a flow chart of if statement in C-language. (iv)
- What is meant by array index? (v)
- Write syntax of array declaration. (vi)

4. Write short answers to any FOUR (4) questions :

- Why return keyword is used in function? (i)
- What is meant by return type of a function? (ii)
- Briefly explain function call. (iii)
- Write down structure of function definition. (iv)
- Find error(s) in the following code : (v)

(vi) Write out put of the following code :

```
for (int i = 0, i < 20; i++)  
printf ("%d \ n", i) ;
```

```
int sum = 0, P ;  
for (P = 1; P <= 20; P = P + 2)  
sum = sum + 2 ;  
printf ("sum = %d", sum);
```

(حصہ دوم PART - II)

Note : Attempt any TWO questions.

- Explain int and float data type in C-language. (5)
- Explain printf () and scanf () functions with the help of suitable example. (6)
- Write a program that print the table of 5 using "for" loop in C-language. (7)

رول نمبر ----- (امیدوار خود پُر کرے) (تعلیمی سیشن 2020-2022 تا 2022-2024)

کمپیوٹر سائنس

024 - فرسٹ اینول (دہم کلاس)

PAPER CODE = 7832

سوالیہ پرچہ : II (معروضی طرز)

Q. Paper : II (Objective Type)

Time Allowed : 15 Minutes

(دوسرا گروپ)

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 10

CH2-2-24

کل نمبر : 10

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

1-1	ایک فلوٹ میموری کی ---- بائٹس استعمال کرتا ہے : 3 (A) 5 (B) 4 (C) 7 (D)	A float uses ---- bytes of memory :
2	---- ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو پروگرام کی فائلز کو ایسے کوڈ میں تبدیل کر دیتا ہے جسے مشین سمجھ سکے اور چلا سکے : (A) کمپائلر (B) ایڈیٹر (C) ڈیبیگر (D) IDE responsible for the conversion of programme files to machine understandable and executable code :	---- is a software that is : responsible for the conversion of programme files to machine understandable and executable code :
3	درج ذیل سٹیٹمنٹ کا کیا جواب ہوگا : float a = 10.0/4 2 (A) 5 (B) 1 (C) 10 (D)	What will be the answer of following statement :
4	آپریٹر % ---- کیلکولیٹ کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے : (A) پرنسٹج (B) ریمینڈر (بقیہ رقم) (C) فیکٹوریل (D) مربع The operator % is used to calculate ---- :	The operator % is used to calculate ---- :

(2)

5-1	درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھئے : if (1 > 0) printf (" 1 "); else printf ("0"); "0" (D) "1" (C) 1 (B) 0 (A)	What will be the output of the following code :
6	کنڈیشنل لا جک ---- میں مدد دیتی ہے : (A) فیصلوں (B) تکراروں (C) ٹریورسنگ (D) ریورسنگ Conditional logic helps in ---- :	Conditional logic helps in ---- :
7	For لوپ کا ---- حصہ سب سے پہلے چلتا ہے : (A) انیشلائزیشن (B) شرط (C) باڈی (D) اضافہ / کمی Increment/ decrement کی part of For Loop is executed first :	part of For Loop is executed first :
8	---- سے ارے میں قیمتیں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے : (A) لوپس (B) شرائط (C) ایکسپریشنز (D) فنکشنز make it easier to read and write values in array :	make it easier to read and write values in array :
9	فنکشنز کو استعمال کرنے کے فوائد ---- ہیں : (A) ایگزیکوٹنگ (B) بار بار استعمال (C) پرنٹنگ (D) کمپائلنگ The advantages of using functions are ---- :	The advantages of using functions are ---- :
10	فنکشن کی ان پٹ ---- کہلاتی ہے : (A) پیرامیٹرز (B) ریٹرن ویلیو (C) فنکشن سگنیچر (D) آئیڈنٹیفائیئر Function input is called ---- :	Function input is called ---- :

C-HR-2-24

Paper : II (Essay Type)

Time Allowed : 1.45 hours

Maximum Marks : 40

(PART - I حصہ اول)

- 8 2. Write short answers to any FOUR (4) questions :
- (i) What is the purpose of using a compiler? (i) کمپائلر کے استعمال کا مقصد بیان کیجئے۔
- (ii) What is a case-sensitive language? (ii) کیس سینسٹیو لینگویج سے کیا مراد ہے؟
- (iii) Explain briefly types of comments in C-language. (iii) C-language میں کمیٹس کی اقسام مختصر بیان کیجئے۔
- (iv) What do you know about operator precedence? (iv) آپریٹر کی ترجیح سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟
- (v) What is the purpose of arithmetic operators? (v) اریٹھمیٹک آپریٹرز کا مقصد بیان کیجئے۔
- (vi) Convert into a logical expression : (vi) درج ذیل کو ایک لاجیکل ایکسپریشن میں تبدیل کیجئے :

$$a = bc^2 + 6b$$

- 3- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :
- (i) Define conditional logic? (i) مشروط منطق کی تعریف کیجئے۔
- (ii) What do you mean by associate code in if statement? (ii) if سٹیٹمنٹ میں associate کوڈ سے کیا مراد ہے؟
- (iii) Find errors in the following code : (iii) درج ذیل کوڈ میں ایررز کی نشاندہی کیجئے :

percentage = 55 ;

if (percentage > 755)

printf ("Pass ");

(ورق الٹئے)

(2)

3. (iv) Write output of the following code : (iv) درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھئے :
- ```
int C = 9 ;
if (C < 10) ;
printf ("10");
else
printf ("9");
```
- (v) Write syntax to declare an array. (v) ایرے ڈیکلیر کرنے کا سینٹیکس تحریر کیجئے۔
- (vi) Write name of different loops used in C-language. (vi) C- لینگویج میں استعمال ہونے والے لوپس کے نام لکھئے۔

- 4- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- (i) Identify errors in the following code : (i) درج ذیل کوڈ میں غلطیاں تلاش کیجئے :

x [15]

float marks [10] ;

- (ii) Write the output of the following code : (ii) درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھئے :

for (int x = 2 ; x <= 20 ; x = x + 2)

printf ( " %d \n", x);

- (iii) Differentiate between function arguments and parameters. (iii) فنکشن آرگیومنٹ اور پیرامیٹرز میں کیا فرق ہے؟

- (iv) Define function. (iv) فنکشن کی تعریف کیجئے۔

- (v) Write the general structure of function signature. (v) فنکشن سگنیچر کا ڈھانچہ تحریر کیجئے۔

- (vi) What do you know about the return keyword? (vi) Return کی ورڈ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

( PART - II حصہ دوم )

Note : Attempt any TWO questions. نوٹ : کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔

5. Define variable. Write down its rules. (5) متغیر کی تعریف کیجئے۔ متغیر کے نام رکھنے کے اصول تحریر کیجئے۔

6. Explain the logical operators with the help of truth table. (6) منطقی آپریٹرز کی ٹرو تھ ٹیبل سے وضاحت کیجئے۔

7. Write a program using FOR Loop to print even number from 2 to 20. (7) FOR لوپ کو استعمال کرتے ہوئے 2 تا 20 جفت اعداد کو پرنٹ کرنے کا پروگرام لکھئے۔



رول نمبر ----- (امیدوار خود پُر کرے) (تعلیمی سیشن 2020-2022 اور 2021-2023)

کمپیوٹر سائنس

**COMPUTER SCIENCE**

023. فرسٹ اینول (دہم کلاس)

سوالیہ پرچہ : II (معروضی طرز)

Q. Paper : II (Objective Type)

PAPER CODE = 7835

Time Allowed : 15 Minutes

(پہلا گروپ) LHR-1-23

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 10

(نیو کورس / New Course)

کل نمبر : 10

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

|     |                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1 | پڑھے جانے کی صلاحیت کوڈ کو ---- کرنے میں مدد دیتی ہے :<br>(A) سمجھنے (B) تبدیل کرنے (C) ڈیباگ کرنے (D) یہ تمام            |
| 2   | ایک if سٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور if سٹیٹمنٹ ہو تو یہ سٹرکچر ---- کہلاتا ہے :<br>(A) نیسٹڈ (B) باکسڈ (C) ریپیٹڈ (D) ڈیکمپوزڈ |
| 3   | توسین میں بند ایک سے زیادہ ہدایات کا سیٹ کہلاتا ہے :<br>(A) باکس (B) لسٹ (C) بلاک (D) جوب                                 |

( 2 )

LHR-1-23

|     |                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-1 | For لوپ کا ---- حصہ سب سے پہلے چلتا ہے :<br>(A) کنڈیشن (B) باڈی (C) انیشلائزیشن (D) اضافہ / کمی                                   |
| 5   | درج ذیل میں سے کون سی آپریٹر کی قسم نہیں ہے :<br>(A) اریٹھمٹک آپریٹر (B) ریلیشنل آپریٹر (C) چیک آپریٹر (D) لاجیکل آپریٹر          |
| 6   | ---- means to transfer the control to another function :<br>(A) کالنگ (B) ڈیفائننگ (C) ری رائٹنگ (D) شامل کرنا                    |
| 7   | A float uses ---- bytes of memory :<br>(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6                                                                    |
| 8   | The operator % is used to calculate ---- :<br>(A) پرنسٹج (B) ریمینڈر (باقی رقم) (C) فیکٹوریل (D) مربع                             |
| 9   | Using loop inside loop is called ---- loop :<br>(A) FOR (B) WHILE (C) DO-WHILE (D) NESTED                                         |
| 10  | ---- are the values that do not change during the whole execution of program :<br>(A) ویری ایبل (B) کانسٹینٹ (C) سٹرنگ (D) کمیٹنس |

**COMPUTER SCIENCE**

023 - فرسٹ اینول (دہم کلاس)

پرچہ : II (انشائیہ طرز) LHR-1-23 (پہلا گروپ)

Paper : II (Essay Type)

Time Allowed : 1.45 hours

(New Course / نیوکورس)

وقت : 1.45 گھنٹے

Maximum Marks : 40

کل نمبر : 40

( PART - I حصہ اول )

2- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

8 2. Write short answers to any FOUR (4) questions :

(i) What is difference between Char and Int?

(i) Char اور int میں کیا فرق ہے؟

(ii) What is meant by IDE?

(ii) IDE سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by syntax?

(iii) سنٹیکس سے کیا مراد ہے؟

(iv) Find errors in following code :

(iv) درج ذیل کوڈ میں ایررز تلاش کیجئے :

int a

scanf ( " % d " , a ) ;

(v) Write the out put of the following code :

(v) درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ تحریر کیجئے :

int a = 4, b ;

float c = 2.3 ;

b = c \* a ;

printf ( " % d " , b ) ;

(vi) What is the difference between == operator and = operator? (vi) آپریٹر اور = آپریٹر میں کیا فرق ہے؟

8 3. Write short answers to any FOUR (4) questions :

3- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) Write down the structure of "if else" statement.

(i) if else سٹیٹمنٹ کا ڈھانچہ لکھئے۔

(ii) What are selection statements?

(ii) سلیکشن سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں؟

(iii) Define control statement.

(iii) کنٹرول سٹیٹمنٹ کی تعریف کیجئے۔

(iv) Identify errors in the following code :

(iv) درج ذیل کوڈ سے ایررز تلاش کیجئے :

if (age > 70) ;

printf ( " Senior Citizen " ) ;

(v) What is meant by array declaration?

(v) ارے ڈیکلیریشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) How is an array element accessed?

(vi) ایک ارے کے رکن تک کیسے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے؟

8 4. Write short answers to any FOUR (4) questions :

4- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) What is meant by loop structure?

(i) لوپ سٹرکچر سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is the out put of following code :

(ii) درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہے :

for ( int i = 1 ; i <= 10 ; i ++ )

printf ( " % d \ n " , i ) ;

(iii) Which approach divides a problem into smaller problems and why? (iii) کون سی حکمت عملی مسئلے کو چھوٹے مسائل میں تقسیم کرتی ہے اور کیوں؟

(iv) Indicate errors in following code :

(iv) درج ذیل کوڈ میں ایررز کی نشاندہی کیجئے :

int max ( int a ; int b )

{

if ( a > b ) ;

return a ;

return b ;

}

(v) Define function.

(v) فنکشن کی تعریف کیجئے۔

(vi) Write name of types of functions.

(vi) فنکشنز کی اقسام کے نام تحریر کیجئے۔

( PART - II حصہ دوم )

Note : Attempt any TWO questions.

نوٹ : کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔

5. Why do we use comments in programming and also define its types. (5) پروگرامنگ میں کمیٹنٹس کیوں استعمال کرتے ہیں؟ نیز اس کی اقسام کی وضاحت کیجئے۔

6. What is escape character? Describe an escape sequence used for new line with example. (6) ایکپ کرکٹر کیا ہوتا ہے؟ نیولائن کیلئے استعمال ہونے والے ایکپ سیکوئنس کی مثال کے ساتھ وضاحت کیجئے۔

7. Write a program using FOR loop that print first five even numbers. (7) ایک پروگرام لکھئے جو پہلے پانچ جفت اعداد کو پرنٹ کرے FOR لوپ کی مدد سے۔

رول نمبر ----- (امیدوار خود پُر کرے) (تعلیمی سیشن 2020-2022 اور 2021-2023)

کمپیوٹر سائنس

COMPUTER SCIENCE

023 فرسٹ اینول (دہم کلاس)

Q. Paper : II (Objective Type)

PAPER CODE = 7832

سوالیہ پرچہ : II (معروضی طرز)

Time Allowed : 15 Minutes

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 10

( نیوکورس / New Course )

کل نمبر : 10

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

|                                                                   |                                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Single line comments start with :                                 | سنگل لائن کمیٹنس شروع ہوتے ہیں :                                           | 1-1 |
| *// (D) // (C) // * (B) / * (A)                                   |                                                                            |     |
| Which of the following keyword used for store integer data type : | انٹیجیئر ڈیٹا ٹائپ کو سٹور کرنے کے لیے کون سا کی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے : | 2   |
| void (D) int (C) char (B) float (A)                               |                                                                            |     |
| Which operator has highest precedence among the following :       | ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے :                              | 3   |
| = = (D)    (C) = (B) ( ) (A)                                      |                                                                            |     |
| Format specifier % C shows the data type :                        | فارمیٹ سپیسفائر % C ڈیٹا کی کس قسم کو دکھاتا ہے :                          | 4   |
| void (D) char (C) float (B) int (A)                               |                                                                            |     |

( 2 )

( 2 )

|                                                                              |                                                                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A set of multiple instructions enclosed in braces is called a ---- :         | توسین میں بند ایک سے زیادہ ہدایات کا سیٹ ---- کہلاتا ہے :                           | 5-1 |
| Job (D) Box (C) Block (B) List (A)                                           |                                                                                     |     |
| C-programming language also provide ---- structure to deal with conditions : | C-پروگرامنگ لینگویج میں کنڈیشنز کے استعمال کے لیے ---- سٹرکچر بھی استعمال ہوتا ہے : | 6   |
| Switch case (D) Loop (C) Functions (B) Tree (A)                              |                                                                                     |     |
| Which one of the following is the size of int arr [5] :                      | int arr [5] کا سائز کیا ہوگا :                                                      | 7   |
| 5 (D) 6 (C) 2 (B) 4 (A)                                                      |                                                                                     |     |
| An array is a ---- structure :                                               | ایک ---- سٹرکچر ہے :                                                                | 8   |
| Conditional (D) Loop (C) Control (B) Data (A)                                |                                                                                     |     |
| ----- means to transfer the control to another function :                    | ----- سے مراد کوڈ ایک اور فنکشن میں ٹرانسفر کرنا ہے :                               | 9   |
| Including (D) Rewriting (C) Defining (B) Calling (A)                         |                                                                                     |     |
| How many values return by a function :                                       | ایک فنکشن زیادہ سے زیادہ کتنی قیمتیں ریٹرن کر سکتا ہے :                             | 10  |
| Three (D) Two (C) One (B) Zero (A)                                           |                                                                                     |     |

217-023-II-(Objective Type)-10750

(7832)

( نیوکورس / New Course )





رول نمبر ----- (امیدوار خود پُر کرے) (تعلیمی سیشن 2017-2019 تا 2019-2021)

## COMPUTER SCIENCE

(دہم کلاس) 021

کمپیوٹر سائنس

Q. Paper : II (Objective Type)

PAPER CODE = 7837

سوالیہ پرچہ : II (محرر فی طرز)

Time Allowed : 15 Minutes

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 10

(سہلا گروپ)  
۷۸۸-۶۱-۲۱

کل نمبر : 10

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے صحیح جواب دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کھٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

|     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1 | بیک میں ---- قسم کے کنٹرول سٹرکچرز پائے جاتے ہیں :                                                                                                 | There are ---- types of control structures in BASIC :                                                                                                                    |
|     | پانچ (D) Four چار (C) Three تین (B) Two دو (A)                                                                                                     | Five (D) Four چار (C) Three تین (B) Two دو (A)                                                                                                                           |
| 2   | یوزر ---- سٹیٹمنٹ سے فنکشن ڈیفائن کر سکتا ہے :                                                                                                     | A user can define the function with ---- statement :                                                                                                                     |
|     | DEF FNS (D) DEF FUNCTION (C) DEF FN (B) Define Fn (A)                                                                                              | DEF FNS (D) DEF FUNCTION (C) DEF FN (B) Define Fn (A)                                                                                                                    |
| 3   | فنکشن INT (-5.7) کی آؤٹ پٹ ہے :                                                                                                                    | The output of function INT (-5.7) is :                                                                                                                                   |
|     | 5 (D) -6 (C) -4 (B) -5 (A)                                                                                                                         | 5 (D) -6 (C) -4 (B) -5 (A)                                                                                                                                               |
| 4   | ایک ---- ڈیٹا کوئیشن میں بند کر یکسر کی ترتیب ہے :<br>متغیر (A) (دیری ایبل) Variable (B) کانسٹنٹ نمبر (B) کانسٹنٹ سٹرنگ (C) String (D) سٹیٹمنٹ (D) | A ---- is a sequence of characters enclosed in a double quotations :<br>Statement سٹیٹمنٹ (D) String سٹرنگ (C) Constant number کانسٹنٹ نمبر (B) Variable (دیری ایبل) (A) |

(ورق الٹئے)

|     |                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-1 | <p>----- is a pictorial representation of an algorithm :<br/>         Flow chart (D) فلو چارٹ (D) Coding (C) ڈیک چیکنگ (B) Documentation (A) ڈاکیومنٹیشن</p>   |
| 6   | <p>Which command is used to modify a program line :<br/>         REM (D) RENUM (C) EDIT (B) AUTO (A)</p>                                                       |
| 7   | <p>Which function changes the way of displaying output in BASIC :<br/>         ABS (D) LEFT \$ (C) PRINT (B) SCREEN (A)</p>                                    |
| 8   | <p>Array can be divided into ----- major categories :<br/>         Five پانچ (D) Four چار (C) Three تین (B) Two دو (A)</p>                                     |
| 9   | <p>----- is called a subscripted variable :<br/>         Array (D) Module ماڈیول (C) Function فنکشن (B) Subroutine سب روتین (A)</p>                            |
| 10  | <p>----- loop is preferred when number of iterations are known in advance :<br/>         IF ---- ELSE (D) NESTED (C) WHILE ---- WEND (B) FOR ---- NEXT (A)</p> |

رول نمبر ----- (امیدوار خود پر) (تعلیمی سیشن 2017-2019 تا 2019-2021)

## COMPUTER SCIENCE

(دہم کلاس) 021

Paper : II (Essay Type)

Time Allowed : 1.45 hours

Maximum Marks : 40

۸۸۸-۶۱-۲۱

پریچ : II (انشائیہ طرز)

وقت : 1.45 گھنٹے

کل نمبر : 40

( حصہ اول PART - I )

2- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- (i) سٹیکس ایر کب رونما ہوتا ہے؟
- (ii) ڈیک چیکنگ سے کیا مراد ہے؟
- (iii) بیک میں لوپ کنٹرول سٹرکچر کیوں استعمال ہوتا ہے؟
- (iv) بیک میں لوپ کنٹرول سٹرکچر کیوں استعمال ہوتا ہے؟
- (v) بیک میں IF --- THEN statement work in BASIC؟
- (vi) Define nested loop.

3- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- (i) بیک میں ڈائریکٹ موڈ کیسے کام کرتا ہے؟
- (ii) نو میرک متغیر کی تعریف کیجئے۔
- (iii) اسائنمنٹ آپریٹر کا کیا استعمال ہے؟

(ورق الٹئے)

(2) MR-91-21

3. (iv) How we can fill an array?

(v) Write the use of subscript variable in array.

(vi) What is meant by one dimensional array?

4. Write short answers to any FOUR (4) questions :

(i) Write the purpose and syntax of "LOG" function.

(ii) What is meant by user-defined functions?

(iii) Write the syntax and purpose of "ABS" function.

(iv) Define "sub-program".

(v) Write the use of medium resolution graphic mode.

(vi) Write the syntax of PSET.

( PART - II حصہ دوم )

**Note : Attempt any TWO questions.**

8 5. What is meant by flow chart? Write the advantages and limitations of flow chart.

8 6. Briefly describe the structure of a BASIC program.

8 7. What is Line Statement? Explain it with example.

3- (iv) ہم اسے کو کیسے فل کر سکتے ہیں؟

(v) اسے میں سب سکرپٹ ویری ایبل کا استعمال لکھئے۔

(vi) ایک سمتی اسے سے کیا مراد ہے؟

4- کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) "LOG" فنکشن کا مقصد اور سنٹیکس بیان کیجئے۔

(ii) یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز سے کیا مراد ہے؟

(iii) "ABS" فنکشن کا مقصد اور سنٹیکس بیان کیجئے۔

(iv) سب پروگرام سے کیا مراد ہے؟

(v) میڈیم ریزولوشن گرافک موڈ کا استعمال بیان کیجئے۔

(vi) PSET کا سنٹیکس بیان کیجئے۔

نوٹ : کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔

5- فلوچارٹ سے کیا مراد ہے؟ فلوچارٹ کے فوائد اور حدود بیان تحریر کیجئے۔

6- بیسیک پروگرام کی بناوٹ پر مختصر طور پر بیان کیجئے۔

7- Line سینٹسٹ کیا ہے؟ اس کی مثال سے وضاحت کیجئے۔